

聯興醫事檢驗所公告

公告編碼：2024-005

日期：113年04月22日

公告事項：

- 1.公告編碼：2024-004 Toxoplasma IgM、Toxoplasma IgG新舊參考區間有差異，請使用單位注意
2. 檢驗項目：Mumps IgG由本所自行操作，相關內容如下：

1. 公告編碼：2024-004 Toxoplasma IgM、Toxoplasma IgG誤植相同參考區間，參考區間差異誤寫不變，經查證後有所差異。請使用單位注意並修改，造成不便請見諒。

方法學	ELISA linked Fluorescence Assay	儀器:mini VIDAS，BioMerieux
項目	Toxoplasma IgM	Toxoplasma IgG
	弓漿蟲 IgM 抗體	弓漿蟲 IgG 抗體
健保編號：	14071B	14042B
單位	無	IU/ml
新參考區間	Negative : < 0.55 ; Equivocal : 0.55-<0.65 ; Positive : ≥ 0.65	Negative : < 4 ; Equivocal : 4-< 8 ; Positive : ≥ 8
舊參考區間	Index Negative : < 0.50 ; Grayzone : 0.50-0.59 ; Positive : ≥ 0.60	Negative : < 1.6 IU/mL ; Grayzone : 1.6-2.9 ; Positive : ≥ 3.0IU/mL

2. 自04月24日起，檢驗項目Mumps IgG由本所自行操作，相關內容如下：

儀器：mini VIDAS，BioMerieux

方法學	ELISA linked Fluorescence Assay
項目	Mumps Virus IgG
	腮腺炎病毒抗體 IgG
健保編號：	14009C
單位	無
參考區間	Test Value : Negative : < 0.35 ; Equivocal : 0.35- < 0.50 ; Positive : ≥ 0.50
舊參考區間	Neg : < 9.0 ; Equivocal : 9.0 - 10.9 ; Pos : ≥ 11.0 AU/mL

聯興醫事檢驗所
負責人黃柏樺敬上