

## 聯興醫事檢驗所公告

公告編碼：2024-012

日期：113年10月07日

公告事項：

1. 檢驗項目ANA 抗細胞核抗體修改參考區間
2. 檢驗項目ANA 中 ANA Pattern之英文單字
3. 檢驗項目HbA1C 因參考區間審查，變更單位
4. 檢驗項目AST/SGOT、ALT/SGPT、TSH 因參考區間審查，變更中文名稱

1. 公告2024-011，ANA 抗細胞核抗體原發公告參考區間：<1:40X Negative，與報告不一致，經代檢單位查證後應為 <40X Negative

檢驗項目: ANA 抗細胞核抗體

健保編號: 12053C 抗細胞核抗體

參考區間: <40X Negative

分析方法: Indirect. Immunofluorescence Assay ; Immuno Concepts

報告時效: 四個工作天

**# 注意** 113年9月27日起送檢的檢體，將其影響報告內容及參考區間

(原參考區間: <1:40X Negative)

2. 檢驗項目ANA 中 ANA Pattern之英文單字因變更代檢單位其Pattern: 其一使用單字為Homogeneous

(原Pattern: Homogenous)

3. 自10月08日起，檢驗項目HbA1C 因參考區間審查，變更單位

檢驗項目: Hb A1c

健保編號: 09006C 醣化血紅素

單位:%

(原單位:% of Hb)

4. 自10月08日起，AST/SGOT、ALT/SGPT、TSH 因參考區間審查，變更中文名稱

AST/SGOT 修正為 AST/SGOT 肝功能，健保編號:09025C

ALT/SGPT 修正為 ALT/SGPT 肝功能，健保編號:09026C

TSH 修正為 TSH甲狀腺促進素，健保編號:09112C

(原AST/SGOT 肝酵素、ALT/SGPT肝酵素、TSH 甲狀腺激素)

聯興醫事檢驗所  
負責人黃柏樺敬上